

Инв. № 26/К 20.12.2021

Проект планировки территории в районе улиц Пухова, Кирпичная

Основная часть проекта планировки территории

Генеральный директор института

Главный градостроитель института:

Архитектор:

Архитектор:

Клинкова Е.М.

Метейко Н.А.

Сахарова Ю.С.

Фролова П.А.

Санкт-Петербург 2021 год



I. ПОЛОЖЕНИЕ О ХАРАКТЕРИСТИКАХ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ, В ТОМ ЧИСЛЕ О ПЛОТНОСТИ И ПАРАМЕТРАХ ЗАСТРОЙКИ ТЕРРИТОРИИ (В ПРЕДЕЛАХ, УСТАНОВЛЕННЫХ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫМ РЕГЛАМЕНТОМ), О ХАРАКТЕРИСТИКАХ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ЖИЛОГО, ОБЩЕСТВЕННО-ДЕЛОВОГО И ИНОГО НАЗНАЧЕНИЯ И НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ТАКИХ ОБЪЕКТОВ И ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГРАЖДАН ОБЪЕКТОВ КОММУНАЛЬНОЙ, ТРАНСПОРТНОЙ, СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУР, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ В ГРАНИЦАХ ЭЛЕМЕНТА ПЛАНИРОВОЧНОЙ СТРУКТУРЫ

1. Плотность застройки

Проектом планировки территории установлены границы существующих элементов планировочной структуры – квартала и улично-дорожной сети.

Правилами землепользования и застройки городского округа «Город Калуга» для территории квартала установлена территориальная зона Ж-3 «Зона жилой застройки смешанной этажности». Основные виды разрешенного использования этой территориальной зоны соответствуют основным видам разрешенного использования, установленным для зон Ж-1, Ж-2, Ж-4, Ж-5. Условно разрешенные виды использования соответствуют условно разрешенным видам использования, установленным для зон Ж-1, Ж-2, Ж-4, Ж-5. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных в зоне Ж-3, соответствуют установленным для зон Ж-1, Ж-2, Ж-4, Ж-5.

Часть территории квартала площадью 1,27 га застроена индивидуальными жилыми домами (застройку планируется сохранить), основной вид разрешенного использования «для индивидуального жилищного строительства» установлен в составе видов разрешенного использования зон Ж-4 (зона застройки малоэтажными жилыми домами блокированной застройки и многоквартирными домами) и Ж-5 (зона застройки индивидуальными жилыми домами). Учитывая намерения реконструкции застройки на части территории квартала и необходимость наличия среди основных видов разрешенного использования вида разрешенного использования «для индивидуального жилищного строительства», виды разрешенного использования, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства и коэффициенты плотности застройки принимаются соответствующими зоне застройки малоэтажными жилыми домами блокированной застройки и многоквартирными домами Ж-4.

Показатели плотности застройки квартала жилой территориальной зоны «Зона застройки малоэтажными жилыми домами блокированной застройки и многоквартирными

домами» в условиях реконструкции существующей застройки согласно СП 42.13330.2016 не могут превышать:

- коэффициент застройки – 0,52;
- коэффициент плотности застройки – 1,04.

Часть территории квартала площадью 0,6 га (застроенная территория, подлежащая развитию по Договору от 20.08.2020 № 2/20) планируется застроить многоэтажными многоквартирными домами после сноса малоэтажных многоквартирных домов, основной вид разрешенного использования «многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)» установлен в составе видов разрешенного использования зоны Ж-1 (зона застройки многоэтажными многоквартирными домами). Учитывая необходимость реконструкции этой территории и наличия среди основных вида разрешенного использования вида разрешенного использования «многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)», виды разрешенного использования, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства и коэффициенты плотности застройки принимаются соответствующими зоне застройки многоэтажными многоквартирными домами Ж-1.

Показатели плотности застройки квартала жилой территориальной зоны «Зоны застройки многоэтажными многоквартирными домами» в условиях реконструкции существующей застройки согласно СП 42.13330.2016 не могут превышать:

- коэффициент застройки – 0,6;
- коэффициент плотности застройки – 1,6.

Средневзвешенные коэффициенты плотности застройки = сумме площади участка с разрешенными видами и предельными параметрами территориальной зоны Ж-4 составляющей 12700 кв.м, умноженной на коэффициент плотности застройки равный 1,04 и площади участка с разрешенными видами и предельными параметрами территориальной зоны Ж-1 составляющей 6000 кв.м, умноженной на коэффициент плотности застройки, равный 1,6 деленной на площадь квартала, равную 18701 кв.м = $(13208 + 9600) / 18701 = 1,22$.

Средневзвешенные коэффициенты застройки = сумме площади участка с разрешенными видами и предельными параметрами территориальной зоны Ж-4 составляющей 12700 кв.м умноженной на коэффициент застройки равный 0,52 и площади участка территориальной зоны Ж-1 составляющей 6000 кв.м умноженной на коэффициент плотности застройки равный 0,6 деленной на площадь квартала, равную 18701 кв.м = $(6604 + 3600) / 18701 = 0,55$.

Средневзвешенные показатели плотности застройки квартала, включающего территории с разрешенными видами и предельными параметрами двух территориальных

зон «Зоны застройки многоэтажными многоквартирными домами» и «Зоны застройки малоэтажными жилыми домами блокированной застройки и многоквартирными домами» в условиях реконструкции существующей застройки не могут превышать:

- коэффициент застройки – 0,55;
- коэффициент плотности застройки – 1,22.

В результате применения средневзвешенных коэффициентов плотности застройки на территорию квартала общая площадь наземных этажей существующих и планируемых зданий, строений и сооружений может составить не более 22815 кв.м. В результате применения средневзвешенных коэффициентов плотности застройки на территорию квартала общая площадь наземных этажей планируемых зданий, строений и сооружений может составить не более 20039 кв.м.

В квартале, площадь которого составляет 18701 кв.м планируется разместить два многоэтажных многоквартирных жилых дома (код 19.7.1.5) и ТП 10/04 кВ с общей площадью наземных этажей равной 20039 кв.м, в том числе с общей площадью наземных этажей многоквартирных домов, составляющей 19981 кв.м, площадью наземного этажа ТП 10/04 кВ – 58 кв.м и общей площадью застройки – 1664 кв.м.

На территории квартала расположены здания и строения, не подлежащие сносу общей площадью наземных этажей равной 2776 кв.м и общей площадью застройки – 2249 кв.м.

На расчетный срок реализации проекта планировки застроенной территории показатели плотности территориальной зоны квартала составят:

- коэффициент застройки – 0,22;
- коэффициент плотности застройки – 1,22.

Полученные показатели не превышают установленные «СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*».

2. Параметры застройки территории

2.1. Параметры планируемых многоэтажных многоквартирных жилых домов (код 19.7.1.5)

Проектом планировки территории определены параметры планируемых многоэтажных многоквартирных жилых домов (код 19.7.1.5) и площадь их зон планируемого размещения (далее ЗПР) с соблюдением установленных Правилами землепользования и застройки городского округа «Город Калуга», предельные (максимальные и (или) минимальные) размеры земельных участков (далее по тексту - ЗУ) и

параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства (далее по тексту - ОКС), расположенных в зоне Ж-1:

Предельные (максимальные и (или) минимальные) размеры ЗУ и параметры разрешенного строительства, реконструкции ОКС

Таблица 1

Наименование вида разрешенного использования	Минимальная площадь ЗУ кв.м	Максимальная площадь ЗУ кв.м	Минимальный отступ от границ ЗУ в целях определения мест допустимого размещения ОКС, м	Максимальный процент застройки, %	Предельное количество этажей
Основные виды разрешенного использования, размещающиеся на земельных участках только в соответствии с документацией по планировке территории, при отсутствии норм законодательства, запрещающих их размещение					
Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)	1300	45000	З*	60	25 в том числе: 25 наземных и 3 подземных
			0 со стороны глухой наружной противопожарной стены 1-го типа-брандмауэра при условии примыкания жилых домов друг к другу брандмауэрными стенами вплотную, без зазоров		

* Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, не применяются для границ земельного участка, смежных с территориями общего пользования либо совпадающих с красными линиями, при условии соблюдения сложившейся линии застройки или при обосновании в документации по планировке территории.

Расчетный минимальный размер (площадь) ЗУ, или образуемого ЗУ, многоквартирного дома или планируемого к размещению многоквартирного дома, или ЗПР многоквартирного дома допускается не менее суммы площади застройки здания и требуемых в соответствии с Правилами землепользования и застройки городского округа «Город Калуга» площадей территорий:

– озеленения – территорий, занятых зелеными насаждениями (площадь рассчитывается с учетом размещения площадок, минимальная площадь которых рассчитывается согласно статьи 20 разделу 1.1 Правил землепользования и застройки городского округа «Город Калуга»);

- автостоянок (пункта 9 и 10 статьи 20 раздела 1 Правил землепользования и застройки городского округа «Город Калуга»);
- площадок для игр детей и занятий спортом (площадь рассчитывается с учетом размещения площадок, минимальная площадь которых рассчитывается согласно статьи 20 разделу 1.1 Правил землепользования и застройки городского округа «Город Калуга»);
- площадок для отдыха взрослого населения (площадь рассчитывается с учетом размещения площадок, минимальная площадь которых рассчитывается согласно статьи 20 разделу 1.1 Правил землепользования и застройки городского округа «Город Калуга»);
- хозяйственных площадок (площадь рассчитывается с учетом размещения площадок, минимальная площадь которых рассчитывается согласно статьи 20 разделу 1.1 Правил землепользования и застройки городского округа «Город Калуга»);
- проездов;
- иных необходимых вспомогательных объектов (ТП, ГРП, котельных и иных подобных объектов), размещенных на ЗУ или ЗПР многоквартирного дома и предназначенных для обслуживания и эксплуатации только этого многоквартирного дома, в соответствии с Правилами землепользования и застройки городского округа «Город Калуга», СанПиН и техническими регламентами.

Количество машино-мест постоянного хранения индивидуального автотранспорта жителей многоквартирных жилых домов (код 19.7.1.5) и расчетное количество машино-мест временного хранения индивидуального автотранспорта посетителей и сотрудников учреждений общественного назначения, требуемых к размещению на территориях ЗПР жилых домов и площадь необходимая для размещения машино-мест для временного хранения индивидуального автотранспорта на открытой автостоянке, размещенной по проекту на территории ЗПР

Таблица 2

Наименование ОКС	Количество квартир	Расчетное количество машино-мест временного хранения индивидуального автотранспорта посетителями и сотрудниками учреждений общественного назначения, требуемых к размещению в ЗПР, ед.	Расчетное количество машино-мест постоянного хранения индивидуального автотранспорта жителей, ед.	Расчетное количество машино-мест постоянного хранения индивидуального автотранспорта жителей, требуемых к размещению в ЗПР, ед.	Количество машино-мест постоянного хранения индивидуального автотранспорта, размещенных по проекту в ЗПР многоквартирного дома на двух подземных этажах автостоянки (гаража), ед.	Количество машино-мест для временного хранения индивидуального автотранспорта, размещенных на открытой автостоянке по проекту на территории ЗПР, ед. и площадь (общая площадь машино-мест и проезда его обслуживающего), кв.м
многоэтажный многоквартирный жилой дом с двухуровневой подземной автостоянкой (гаражом) (№ 1 на чертежах)	93	0	100	93	93	0
многоэтажный многоквартирный жилой дом с двухуровневой подземной автостоянкой (гаражом) и встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения (№ 2 на чертежах)	123	3	133	123	123	3 машино-места, площадь составит 75 кв.м

Планируется разместить 19 машино-мест в парковочных карманах вдоль ул. Пухова.

Предусмотрено сезонное хранение 10% (27 машин) парка легковых автомобилей в гаражах, расположенных за пределами селитебных территорий поселения в том числе в гаражных кооперативах «Стремительный» и «Комета».

Расчетная площадь территорий, необходимых для размещения придомовых площадок многоэтажных многоквартирных жилых домов (код 19.7.1.5)

Таблица 3

№ жилого дома на чертежах ППТ	Количество квартир	Удельный показатель площадок, кв.м/квартиру	Расчетная площадь площадок для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста, кв.м	Удельный показатель площадок, кв.м/квартиру	Расчетная площадь площадок для отдыха взрослого населения, кв.м	Удельный показатель площадок, кв.м/квартиру	Расчетная площадь площадок для занятий физкультурой, кв.м	Удельный показатель площадок, кв.м/квартиру	Расчетная площадь площадок для хозяйственных целей, кв.м	Расчетная общая площадь территории, необходимая для размещения площадок, кв.м	Общая площадь территории площадок, размещенных по проекту в ЗПР, кв.м	Удельный показатель территории озеленения, кв.м/квартиру	Расчетная площадь территории озеленения, кв.м	Общая площадь территории озеленения, размещенного по проекту в ЗПР, кв.м
1	93	1,0	93	0,1	9,3	0,7	65,1	0,3	27,9	195,3	201	4	372	818
2	123		123		12,3		86,1		36,9	258,3	259		492	824

Расчетные площади ЗПР многоэтажных многоквартирных жилых домов (код 19.7.1)

Таблица 4

№ жилого дома на чертежах ППТ	Площадь застройки, за исключением подземной части, выходящей за абрис проекции здания, кв.м	Расчетная площадь оборудованных придомовых площадок и территории озеленения на территории ЗПР жилого дома			Площадь оборудованных придомовых площадок и территории озеленения на территории ЗПР жилого дома, принятая проектом планировки территории			Площадь территории второстепенных проездов и тротуаров, размещенных на территории ЗПР, кв.м	Расчетная минимальная площадь ЗПР, кв.м	Площадь ЗПР, принятая проектом планировки территории, кв.м
		Территории озеленения, кв.м	Придомовых площадок, кв.м	Стоянок для хранения индивидуального автотранспорта постоянного и временного хранения на открытых автостоянках, кв.м	Территории озеленения, кв.м	Придомовых площадок, кв.м	Стоянок для хранения индивидуального автотранспорта постоянного и временного хранения на открытых автостоянках, кв.м			
1	748	372	195,3	0	818	201	0	1002	2317,3	2769
2	858	492	258,3	75	824	259	75	1164	2847,3	3180

Параметры планируемых многоэтажных многоквартирных жилых домов (код 19.7.1.5)

Таблица 5

№ жилого дома на чертежах ППТ	Предельные (максимальные и (или) минимальные) размеры ЗУ и параметры разрешенного строительства, реконструкции ОКС, расположенных в зоне Ж-1					Расчетные параметры планируемых жилых домов								Параметры планируемых жилых домов, установленные проектом планировки									
	Минимальная площадь ЗУ, кв.м	Максимальная площадь ЗУ, кв.м	Минимальный отступ от границ ЗУ в целях определения мест допустимого размещения ОКС, м	Максимальный процент застройки, %	Предельное количество этажей	Расчетная минимальная площадь зоны планируемого размещения, кв.м	Минимальное количество машино-мест	Минимальное количество машино-мест к размещению в ЗПР жилого дома	Минимальная площадь придомовых площадок различного назначения и озеленения, располагающихся в ЗПР жилого дома					Площадь ЗПР жилого дома, кв.м	Минимальный отступ от границ ЗУ в целях определения мест допустимого размещения ОКС, м*	Максимальный процент застройки %	Предельное количество этажей/этажность	Минимальное количество машино-мест в ЗПР, ед.	Минимальные площади территорий придомовых площадок и озеленения в ЗПР				
									Для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста, кв.м	Для отдыха взрослого населения, кв.м	Для занятий физкультурой, кв.м	Для хозяйственных целей, кв.м	Территории озеленения, кв.м			Для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста, кв.м	Для отдыха взрослого населения, кв.м		Для занятий физкультурой, кв.м	Для хозяйственных целей, кв.м			
1	1300	45000	3* 0 со стороны глухой наружной противопожарной стены 1-го типа-брандмауэра при условии примыкания жилых домов друг к другу брандмауэрными стенами вплотную, без зазоров	60	28, в том числе: 25 наземных и 3 подземных	2317,3	100	93	93	9,3	65,1	27,9	372	2769	3* 0 со стороны глухой наружной противопожарной стены 1-го типа-брандмауэра при условии примыкания жилых домов друг к другу брандмауэрными стенами вплотную, без зазоров	60	16/14	93	818	98,7	9,3	65,1	27,9
2						2847,3	133	126	123	12,3	86,1	36,9	492	3180		60	17/15	126	824	123,7	12,3	86,1	36,9

* Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, не применяются для границ земельного участка, смежных с территориями общего пользования либо совпадающих с красными линиями, при условии соблюдения сложившейся линии застройки или при обосновании в документации по планировке территории.

3. Характеристики планируемых объектов капитального строительства жилого и общественно-делового назначения

3.1. Характеристики планируемых объектов капитального строительства жилого назначения

Проектирование и строительство многоэтажного многоквартирного жилого дома (код 19.7.1.5) с двухуровневой подземной автостоянкой (гаражом) (№ 1 на чертежах) осуществляется в один этап в составе первой очереди развития территории, первого этапа проектирования и первого этапа строительства после осуществления сноса многоквартирного дома (адрес: ул. Пухова, д. 20).

Проектирование и строительство многоэтажного многоквартирного жилого дома (код 19.7.1.5) с двухуровневой подземной автостоянкой (гаражом) (№ 2 на чертежах) осуществляется в один этап в составе первой очереди развития территории, второго этапа проектирования и второго этапа строительства после осуществления сноса многоквартирного дома (адрес: ул. Пухова, д. 20) и после демонтажа ТП-37.

Таким образом, строительство многоэтажного многоквартирного жилого дома (код 19.7.1.5) с двухуровневой подземной автостоянкой (гаражом) (№ 1 на чертежах), строительство многоэтажного многоквартирного дома (код 19.7.1.5) с двухуровневой подземной автостоянкой (гаражом) и встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения (№ 2 на чертежах), а также строительство ТП 10/-0,4 кВ запланировано в составе одной (первой) очереди развития территории.

**Характеристики планируемого многоэтажного многоквартирного жилого дома (код 19.7.1.5) с двухуровневой подземной автостоянкой (гаражом) для хранения индивидуального автотранспорта и техническим этажом (№ 1 на чертежах)
Первая очередь развития территории, первый этап проектирования и строительства**

Таблица 6

Предельная (максимальная) площадь застройки, за исключением подземной части, выходящей за абрис проекции здания, кв.м	Предельное (максимальное) количество этажей/этажность	Предельная (максимальная) площадь здания, кв.м	Предельная (максимальная) общая площадь встроенно-пристроенных помещений для размещения учреждений общественного назначения, кв.м	Предельная (максимальная) общая площадь двухуровневой подземной автостоянки (гаража), кв.м	Предельная (максимальная) общая площадь квартир дома (по внутреннему контуру стен без учета неотапливаемых помещений), кв.м	Количество квартир, ед.	Площадь зоны планируемого размещения, кв.м
748	16/14	9645	0	4852	6997	93	2769

**Характеристики планируемого многоэтажного многоквартирного жилого дома (код 19.7.1.5) с двухуровневой подземной автостоянкой (гаражом) для хранения индивидуального автотранспорта и техническим этажом (№ 2 на чертежах)
Первая очередь развития территории, второй этап проектирования и строительства**

Таблица 7

Предельная (максимальная) площадь застройки, за исключением подземной части, выходящей за абрис проекции здания, кв.м	Предельное (максимальное) количество этажей/этажность	Предельная (максимальная) площадь здания, кв.м	Предельная (максимальная) общая площадь встроенно-пристроенных помещений для размещения учреждений общественного назначения, кв.м	Предельная (максимальная) общая площадь двухуровневой подземной автостоянки (гаража), кв.м	Предельная (максимальная) общая площадь квартир дома (по внутреннему контуру стен без учета неотапливаемых помещений), кв.м	Количество квартир, ед.	Площадь зоны планируемого размещения, кв.м
858	17/15	10336	140	6360	7503	123	3180

3.2. Характеристики планируемых объектов общественно-делового назначения

В настоящее время на территории квартала, в границах которого планируется осуществить размещение многоэтажных многоквартирных жилых домов (код 19.7.1.5), не расположены ОКС, относящиеся к объектам общественно-делового назначения.

В период подготовки проекта планировки на территории соседних кварталов расположены объекты общественно-делового назначения:

Объекты торговли, услуг и общепита:

Во встроенных нежилых помещениях первых этажей жилых домов:

- ул. Пухова, д.11 – продуктовый магазин «Праздничный стол»;
- ул. Пухова, д.1 – магазин «Все для авто», продуктовый магазин «Ив.Курникова»
- ул.Пухова, д.27 - супермаркет «Магнит»;
- ул.Пухова, д.23а – отделение Сбербанка, центр эстетики и красоты «Жемчужина»;
- ул.Пухова, д.25 - бар «Убежище 27»;
- ул.Пухова д.37а - кафе-гриль;
- ул.Чичерена д.50 - аптека «Айболит».

Объекты здравоохранения:

- ул.Социалистическая, д.6 - детская городская поликлиника № 2;
- ул.Социалистическая, д.2а - городская поликлиника № 2.

Объекты образования

Согласно информации полученной от Управления образования города Калуги (письмо в адрес ООО «Традиция» от 9.07.2021 № 760/10-21 «Об обеспечении местами в образовательных организациях») общеобразовательные организации, закрепленные за территорией, ограниченной улицами Пухова и Кирпичная, имеют возможность принять детей дошкольного возраста.

За указанной территорией закреплено МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2 им. М.Ф.Колонтаева» г.Калуги (ул. Пухова, д. 54).

В непосредственной близости от территории застройки расположены:

- МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №17» г. Калуги (ул. К.Либкнехта, д.1)
- МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №7» г. Калуги (ул.Телевизионная, д.5)
- МБОУ «Основная общеобразовательная школа № 20» г.Калуги (ул.Широкая, д.51а).

3.3. Характеристики планируемых объектов транспортной инфраструктуры

Планируется строительство второстепенных проездов.

Планируемые параметры объектов транспортной инфраструктуры приняты в соответствии с Таблицей 11.6 «СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*» и «СП 4.13130.2013. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям».

Таблица 8

Категория дорог и улиц	Расчетная скорость движения, км/ч	Ширина полосы движения, м	Число полос движения (суммарно в двух направлениях)	Наименьший радиус кривых в плане, м	Наибольший продольный уклон, ‰	Наименьший радиус вертикальной выпуклой кривой, м	Наименьший радиус вертикальной вогнутой кривой, м	Ширина пешеходной части тротуара, м
второстепенные проезды	30	4,2	1	25	80	600	200	1,5

4.1. Характеристики планируемых объектов коммунальной инфраструктуры Водоснабжение

1. Точки подключения и технические параметры, необходимые для подключения (технологического присоединения) планируемых ОКС к сетям водоснабжения, уточняются на последующих стадиях проектирования после получения технических условий.

2. Планируется демонтаж и (или) реконструкция сетей хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения расположенных на территории зон планируемого размещения жилых домов в связи с изменением их местоположения.

3. Для проверки пропускной способности существующих сетей водоснабжения необходимо выполнить гидравлический расчет на последующих стадиях проектирования и, при необходимости, переложить участки сетей водоснабжения с недостаточной пропускной способностью.

4. Противопожарные мероприятия: система пожаротушения низкого давления с подачей воды через гидранты.

Водоотведение Хозяйственно-бытовая канализация

1. Точки подключения и технические параметры, необходимые для подключения (технологического присоединения) планируемых ОКС к сетям водоотведения, уточняются на последующих стадиях проектирования после получения технических условий.

2. Режим водоотведения – круглосуточный.

3. Система водоотведения общесплавная.

4. Планируется демонтаж и (или) реконструкция сетей самотечной хозяйственно-бытовой канализации расположенных на территории зон планируемого размещения жилых домов в связи с изменением их местоположения.

5. Для проверки пропускной способности существующих сетей хозяйственно-бытовой канализации необходимо выполнить гидравлический расчет на последующих стадиях проектирования и, при необходимости, переложить участки сетей хозяйственно-бытовой канализации с недостаточной пропускной способностью

Ливневая канализация

Точки подключения и технические параметры, необходимые для подключения (технологического присоединения) планируемых ОКС к сетям ливневой канализации уточняются на последующих стадиях проектирования после получения технических условий. Водоотведение в границах земельных участков, планируемых ОКС, предусмотрено по лоткам второстепенных проездов.

Газоснабжение

1. Планируется демонтаж и (или) реконструкция сетей газоснабжения, расположенных на территории зон планируемого размещения жилых домов в связи с изменением их местоположения.

Электроснабжение

1. демонтаж ТП-37;

2. размещение ТП 10/0,4 кВ;

3. демонтаж и (или) реконструкция силовых кабелей 0,4 кВ, силовых кабелей 10 кВ и ВЛ 0,4 кВ расположенных на территории зон планируемого размещения жилых домов в связи с изменением их местоположения;

4. Точка подключения и технические параметры, необходимые для подключения потребителей, уточняются на последующих стадиях проектирования после получения технических условий.

Теплоснабжение

Планируется комбинированное отопление жилых домов: от блочных крышных котельных (при условии получения специальных технических условий) или поквартирное отопление и (или) от системы центрального теплоснабжения.

ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОЧЕРЕДНОСТИ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ, СОДЕРЖАЩИЕ ЭТАПЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ, СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ЖИЛОГО, ОБЩЕСТВЕННО-ДЕЛОВОГО И ИНОГО НАЗНАЧЕНИЯ И ЭТАПЫ СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ТАКИХ ОБЪЕКТОВ И ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГРАЖДАН ОБЪЕКТОВ КОММУНАЛЬНОЙ, ТРАНСПОРТНОЙ, СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУР

Проектирование и строительство многоэтажного многоквартирного жилого дома (код 19.7.1.5) с двухуровневой подземной автостоянкой (гаражом) (№ 1 на чертежах) осуществляется в один этап в составе первой очереди развития территории, первого этапа проектирования и первого этапа строительства после осуществления сноса многоквартирного дома (адрес: ул. Пухова, д. 20).

Проектирование и строительство многоэтажного многоквартирного жилого дома (код 19.7.1.5) с двухуровневой подземной автостоянкой (гаражом) (№ 2 на чертежах) осуществляется в один этап в составе первой очереди развития территории, второго этапа проектирования и второго этапа строительства после осуществления сноса многоквартирного дома (адрес: ул. Пухова, д. 20) и после демонтажа ТП-37.

Таким образом, строительство многоэтажного многоквартирного жилого дома (код 19.7.1.5) с двухуровневой подземной автостоянкой (гаражом) (№ 1 на чертежах), строительство многоэтажного многоквартирного дома (код 19.7.1.5) с двухуровневой подземной автостоянкой (гаражом) и встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения (№ 2 на чертежах), а также строительство ТП 10/-0,4 кВ запланировано в составе одной (первой) очереди развития территории.

Ведомость координат характерных точек устанавливаемой красной линии № 1 (начало)

№ точки	X	Y
1	432061.95	1299877.96
2	432061.95	1299877.94
3	432064.77	1299864.27
4	432067.20	1299852.52
5	432069.04	1299843.59
6	432070.53	1299843.99
7	432070.53	1299843.99
8	432071.50	1299837.70
9	432071.77	1299837.74
10	432071.80	1299837.52
11	432071.84	1299837.31
12	432071.80	1299837.30
13	432072.05	1299836.03
14	432072.58	1299832.94
15	432072.76	1299831.26
16	432072.86	1299831.27
17	432073.47	1299824.88
18	432076.10	1299812.19
19	432076.84	1299809.08
20	432076.80	1299809.07
21	432076.87	1299808.80
22	432076.90	1299808.81
23	432076.93	1299808.70
24	432077.78	1299803.51
25	432077.73	1299803.50
26	432079.09	1299796.28
27	432079.11	1299796.29
28	432079.72	1299793.05
29	432080.55	1299789.54
30	432084.22	1299771.11
31	432085.44	1299765.87
32	432086.66	1299761.31
33	432087.03	1299759.65
34	432087.10	1299759.66
35	432087.52	1299758.07
36	432087.22	1299757.54
37	432087.90	1299755.06
38	432088.16	1299754.00
39	432088.57	1299752.41
40	432088.55	1299752.40
41	432088.95	1299750.89
42	432088.77	1299750.85
43	432089.49	1299747.81
44	432089.84	1299746.04
45	432090.11	1299745.13
46	432090.14	1299745.05
47	432091.31	1299738.87
48	432091.48	1299737.26
49	432092.10	1299734.23
50	432092.12	1299734.23
51	432092.12	1299734.23
52	432092.32	1299733.21
53	432092.31	1299733.21
54	432094.60	1299721.46
55	432094.79	1299721.50
56	432095.24	1299720.61
57	432095.25	1299720.61
58	432095.33	1299720.24
59	432095.12	1299720.20
60	432095.33	1299718.94
61	432095.50	1299717.31
62	432096.46	1299711.32
63	432096.57	1299711.34
64	432096.68	1299710.70
65	432097.24	1299707.86
66	432098.15	1299703.57
67	432099.68	1299696.45

Ведомость координат характерных точек устанавливаемой красной линии № 1 (продолжение)

68	432099.97	1299695.47
69	432100.17	1299694.67
70	432099.62	1299694.56
71	432100.89	1299688.45
72	432101.00	1299688.10
73	432101.49	1299686.19
74	432101.55	1299686.10
75	432102.07	1299683.63
76	432103.42	1299677.25
77	432104.15	1299673.71
78	432105.12	1299669.46
79	432105.12	1299669.46
80	432106.21	1299664.42
81	432106.59	1299662.69
82	432107.20	1299659.63
83	432107.73	1299657.70
84	432108.36	1299654.59
85	432108.56	1299654.63
86	432108.58	1299654.57
87	432108.96	1299652.52
88	432108.97	1299652.52
89	432108.97	1299652.52
90	432115.20	1299625.32
91	432118.34	1299614.42
92	432118.72	1299613.09
93	432118.72	1299613.09
94	432144.73	1299622.86
95	432147.38	1299623.66
96	432166.78	1299629.15
97	432184.24	1299634.67
98	432183.15	1299640.66
99	432178.12	1299665.88
100	432174.78	1299681.83
101	432173.81	1299681.92
102	432172.89	1299681.98
103	432172.31	1299682.00
104	432171.64	1299685.51
105	432170.89	1299689.12
106	432170.69	1299689.07
107	432170.69	1299689.09
108	432169.91	1299691.76
109	432170.25	1299691.84
110	432170.10	1299692.46
111	432169.43	1299695.31
112	432167.77	1299702.40
113	432166.84	1299706.38
114	432166.57	1299707.44
115	432166.23	1299708.75
116	432165.30	1299711.89
117	432164.20	1299717.12
118	432164.31	1299717.15
119	432163.77	1299719.69
120	432163.25	1299722.08
121	432162.95	1299723.50
122	432163.09	1299723.53
123	432162.29	1299727.10
124	432162.52	1299727.15
125	432162.30	1299728.25
126	432161.45	1299731.74
127	432161.32	1299732.22
128	432161.13	1299732.28
129	432158.86	1299741.48
130	432159.08	1299741.71
131	432158.42	1299744.31
132	432158.07	1299744.67
133	432157.55	1299747.08
134	432157.67	1299747.36
135	432157.50	1299747.89

Ведомость координат характерных точек устанавливаемой красной линии № 1 (продолжение)

136	432157.15	1299747.92
137	432156.52	1299750.30
138	432156.85	1299750.37
139	432156.82	1299750.49
140	432156.83	1299750.49
141	432154.33	1299761.56
142	432154.15	1299762.36
143	432153.78	1299763.96
144	432153.66	1299764.46
145	432153.42	1299765.49
146	432153.38	1299765.48
147	432152.39	1299770.01
148	432152.40	1299770.01
149	432153.65	1299770.25
150	432155.70	1299770.70
151	432140.50	1299849.32
152	432131.46	1299896.07
153	432130.89	1299899.01
154	432095.73	1299887.78
155	432062.93	1299878.25

S=18701 кв. м



УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

- границы территории проекта планировки
- границы территории, в отношении которой Управой города Калуга принято решение о развитии (постановление Городской Управы города Калуги от 04.03.2020 № 64-п "О развитии застроенной территории, ограниченной улицами Пухова, Кирпичной")

Кадастровый план территории:

- 40:26 границы и номера кадастровых кварталов
- границы земельных участков
- объекты недвижимости
- границы зон с особыми условиями использования территории
- границы территориальных зон


Устанавливаемые красные линии:



Характерные точки устанавливаемых красных линий:



Номера характерных точек устанавливаемых красных линий:



Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
Ген.директор			Климова Е.М.		12.2021
Главный архитектор			Метейко Н.А.		12.2021
Архитектор			Сахарова Ю.С.		12.2021
Архитектор			Фролова П.А.		12.2021

Постановление Городской Управы города Калуги от 24.11.2021 № 11061-пн «О подготовке проекта планировки территории и проекта межевания территории в районе улиц Пухова, Кирпичная»

Проект планировки территории в районе улиц Пухова, Кирпичная

Основная часть проекта планировки территории

Стадия	Лист	Листов
ПП	1	3

Чертеж красных линий. Масштаб 1:500



 границы территории проекта планировки

 границы территории, в отношении которой Управой города Калуга принято решение о развитии (постановление Городской Управы города Калуги от 04.03.2020 № 64-п "О развитии застроенной территории, ограниченной улицами Пухова, Кирпичной")

40:26	границы и номера кадастровых кварталов
	границы земельных участков
	объекты недвижимости
	границы зон с особыми условиями использования территории
	границы территориальных зон

улично-дорожной сети

квартала

						Постановление Городской Управы города Казули от 24.11.2021 № 11061-н «О подготовке проекта планировки территории и проекта межевания территории в районе улиц Пухова, Кирильчатая»
						Проект планировки территории в районе улиц Пухова, Кирильчатая
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подпись	Дата	
Ген.директор		Кликова Е.М.			12.2021	Основная часть проекта планировки территории
Главный градостроитель		Метейко Н.А.			12.2021	
Архитектор		Сахарова Ю.С.			12.2021	
Архитектор		Фролова П.А.			12.2021	
						Границы существующих элементов планировочной структуры. Масштаб 1:500
						 РЕГИОН ПРОЕКТ

