

Инв. № 4/К от 01.03.2021 г.

Проект планировки территории индустриального парка «Росва»

Основная часть проекта планировки территории

Генеральный директор института:

Клинкова Е.М.

Главный градостроитель института:

Метейко Н.А.

Архитектор:

Сахарова Ю.С.

Архитектор:

Фролова П.А.

Санкт-Петербург 2021 год



**ПОЛОЖЕНИЯ О ХАРАКТЕРИСТИКАХ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗВИТИЯ
ТЕРРИТОРИИ, В ТОМ ЧИСЛЕ О ПЛОТНОСТИ И ПАРАМЕТРАХ ЗАСТРОЙКИ
ТЕРРИТОРИИ (В ПРЕДЕЛАХ, УСТАНОВЛЕННЫХ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫМ
РЕГЛАМЕНТОМ), О ХАРАКТЕРИСТИКАХ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЩЕСТВЕННО-ДЕЛОВОГО И ИНОГО НАЗНАЧЕНИЯ И
НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ТАКИХ ОБЪЕКТОВ И
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГРАЖДАН ОБЪЕКТОВ
КОММУНАЛЬНОЙ, ТРАНСПОРТНОЙ, СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУР,
НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ В ГРАНИЦАХ ЭЛЕМЕНТА
ПЛАНИРОВОЧНОЙ СТРУКТУРЫ**

1. Плотность застройки

Проектом планировки территории определены границы кварталов.

Нормативные показатели плотности застройки кварталов промышленных территориальных зон, установленные «СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*» (утв. приказом Минстроя России от 30.12.2016 № 1034/пр) составляют:

- коэффициент застройки – 0,8;
- коэффициент плотности застройки – 2,4.

2. Параметры застройки территории

2.1. Параметры застройки территории объектами капитального строительства производственного назначения

Проектом планировки территории отображены границы территории планируемого размещения объектов капитального строительства за исключением линейных объектов, на территории которых границы зон планируемого размещения ОКС будут определяться после получения информации о потенциальных резидентах в составе работ по внесению изменений «Проект планировки территории индустриального парка «Росва». Проектом планировки территории параметры планируемых объектов капитального строительства производственного назначения принимаются в соответствии с установленными Правилами землепользования и застройки городского округа «Город Калуга» предельными (максимальными и (или) минимальными) размерами земельных участков (далее ЗУ) и параметрами разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства) ОКС для видов разрешенного использования: «производственная деятельность», «строительная промышленность», «тяжелая промышленность», «легкая промышленность», «автомобилестроительная промышленность» расположенных в соответствующих территориальных зонах.

3. Характеристики планируемых объектов капитального строительства

3.1. Характеристики планируемых объектов капитального строительства производственного назначения

Характеристики планируемых объектов капитального строительства производственного назначения принимаются в соответствии с показателями архитектурно-строительных проектов.

3.2. Характеристики планируемых объектов транспортной инфраструктуры

3.2.1. Транспортная инфраструктура индустриального парка «Росва»

Транспортная инфраструктура индустриального парка планируется как единая система, представляющая собой комплекс транспортных коммуникаций (автомобильных и железных дорог) для автомобильного и железнодорожного транспорта, осуществляющего грузовые и пассажирские перевозки внутри его территории.

В транспортную инфраструктуру включены транспортные коммуникации, объединяющие и обслуживающие кварталы индустриального парка.

Транспортная доступность территории индустриального парка обеспечена от границы индустриального парка до ближайших районов жилой и общественной застройки с помощью автомобильных дорог класса не ниже IV категории с расчетной интенсивностью движения от 200 до 2000 единиц в сутки, примыкающих к автомобильной дороге «Вязьма-Калуга».

Построена железная дорога к заводу «Пежо Ситроен Мицубиси Автомобили Рус» протяженностью около 10 км. Завершена реконструкция железнодорожных путей для обеспечения потребностей инвесторов Западной площадки (завода FuchsOil) и компании Continental общей протяженностью 6,5 км

В период разработки проекта планировки территории на территории индустриального парка «Росва» расположены объекты транспортной инфраструктуры, приведенные в Таблице 1.

Таблица 1

Наименование проекта	Наименование объекта (в соответствии со свидетельством)	Кадастровый номер ОКС
1	2	3
Аварийный выезд с территории ДжиИ РУС на кольцевую развязку на автодороге Вязьма-Калуга в районе с.Росва	Аварийный выезд с территории ДжиИ РУС на кольцевую развязку на автодороге «Вязьма-Калуга»	40:25:000160:1590
Парковка № 3 для легковых автомобилей в индустриальном парке «Росва»	Парковка № 3 для легковых автомобилей в индустриальном парке «Росва»	40:25:000160:1498

1	2	3
Подъезд «Северный» на территории северной площадки ИП «Росва»	подъезд «Северный» на территории северной площадки индустриального парка «Росва»	40:25:000160:1954
Подъездной железнодорожный путь к ЗАО «Биотехнологический комплекс «Росва» примыкающий к железнодорожному пути ОАО «Корпорация развития Калужской области»	Подъездной железнодорожный путь к ЗАО «Биотехнологический комплекс – Росва», примыкающий к железнодорожному пути ОАО «Корпорация развития Калужской области»	40:25:000160:1352
Проезд к территории производственно-складского комплекса «Фауресия» в индустриальном о парке «Росва»	Проезд к территории производственно-складского комплекса «Фаурисия» в индустриальном парке «Росва»	40:25:000160:1959
Строительство автодороги на участке от габионных очистных фильтрующих сооружений до площадки № 1 на объекте индустриального парка «Росва»	Автодорога на участке от габионных очистных фильтрующих сооружений до площадки № 1 на объекте : Индустриальный парк «Росва»	40:25:000160:1551
Строительство автомобильного подъезда «Восточный» (2 этап) на территории Восточной площадки ИП «Росва»	Автомобильный подъезд «Восточный» (2 этап) на территории Восточной площадки индустриального парка «Росва»	40:25:000160:1428
Строительство автомобильного подъезда «Восточный» (3 этап) на Восточной площадке ИП «Росва»	Автомобильный подъезд «Восточный» (3 этап) на территории Восточной площадки индустриального парка «Росва»	40:25:000160:1427
Строительство автомобильного подъезда «Восточный» с примыканием к автомобильной дороге «Вязьма-Калуга» на ПК 15+70	Автомобильный подъезд «Восточный» с примыканием к автомобильной дороге «Вязьма-Калуга» на ПК 15+70	40:25:000160:1426
Строительство автомобильного подъезда «Энергетиков» на территории Восточной площадки ИП «Росва»	автомобильный подъезд «Энергетиков» на территории Восточной площадки индустриального парка «Росва»	40:25:000160:1421
Строительство подъезда «Южный» на территории Восточной площадки ИП «Росва»	Подъезд «Южный» на территории Восточной площадки индустриального парка «Росва»	40:25:000160:1423
Строительство подъездной автодороги к парковке № 3 для легковых автомобилей в индустриальном паке «Росва»	Подъездная автодорога к парковке № 3 для легковых автомобилей в индустриальном парке «Росва»	40:25:000160:1965
Строительство съездов к парковке для грузовиков, объект: Индустриальный парк «Росва»	Съезд № 1 к парковке для грузовиков, объект: Индустриальный парк «Росва»	40:25:000160:1962

1	2	3
Строительство съездов к парковке для грузовиков, объект: Индустриальный парк «Росва»	Съезд № 2 к парковке для грузовиков, объект: Индустриальный парк «Росва»	40:00:000000:678
Внутриплощадочные железнодорожные пути завода ООО «Континентал Калуга», примыкающие к железнодорожному пути ОАО «Корпорация развития Калужской области» в индустриальном парке «Росва»	Внутриплощадочные железнодорожные пути ООО «Континентал Калуга», примыкающие к железнодорожному пути ОАО «Корпорация развития Калужской области» в индустриальном парке «Росва»	40:25:000160:1409
Парковка для грузовиков по адресу: г.Калуга, около с.Росва. Индустриального парка "Росва"	Парковка	

Проектом планировки территории планируется строительство объектов транспортной инфраструктуры, приведенных в Таблице 2 ниже:

Таблица 2

Наименование проекта	Наименование объекта и его характеристики
Автомобильный подъезд «Западный» на западной площадке индустриального парка «Росва»	Автомобильный подъезд «Западный» на западной площадке индустриального парка «Росва»
Подъездные железнодорожные пути необщего пользования до земельного участка, предназначенного для размещения производства компании Континентал	Подъездные железнодорожные пути необщего пользования до земельного участка, предназначенного для размещения производства компании Континентал
Сети инженерной инфраструктуры для комплексного развития Северной площадки индустриального парка «Росва» г.Калуги.1 этап. Автомобильная дорога – «Автомобильный подъезд «Северный» (3 этап)».	Автомобильная дорога L=1908,94 м
Строительство автомобильной дороги общего пользования «Вязьма – Калуга» - с.Козлово» - завод «Континентал»	Строительство автомобильной дороги общего пользования «Вязьма – Калуга» - с.Козлово» - завод «Континентал». Автомобильная дорога
Сети газоснабжения площадки №2 индустриального парка "Росва" г.Калуги"	Сети газоснабжения площадки №2 индустриального парка "Росва" г.Калуги. Подъезд к ГРПШ с разворотной площадкой

Характеристики автомобильных дорог индустриального парка приняты согласно СП 34.13330 и СП 78.13330.

Основные параметры поперечного профиля дорог:

- число полос движения - 2;

- ширина полосы движения – 3 м;
- ширина обочины не менее - 2 м;
- пересечение с автодорогами в одном уровне.

Движение общественного транспорта по территории ИП «Росва» не предусмотрено. Доставка работников предприятий индустриального парка от места жительства до работы и обратно осуществляется общественным пассажирским транспортом. Посадка/высадка пассажиров осуществляется с предусмотренных остановок общественного транспорта направления «Калуга – Вязьма».

3.3. Характеристики планируемых объектов инженерной инфраструктуры индустриального парка «Росва»

Инженерная инфраструктура индустриального парка - система коммуникаций и объектов водоснабжения, водоотведения, в том числе сооружений, предназначенных для отвода и очистки поверхностных стоков, тепло-, электро- и газоснабжения, связи, обеспечивающих функционирование индустриального парка, его резидентов и пользователей инфраструктуры.

Инженерная инфраструктура индустриального парка должна обеспечивать:

- наличие на территории точек присоединения к электрическим сетям или наличие технических условий на технологическое присоединение;
- наличие существующего подключения или технических условий на подключение к сетям газоснабжения и/или наличие существующего подключения или технических условий на подключение к сетям теплоснабжения;
- наличие существующего подключения или технических условий на подключение к системе водоснабжения и водоотведения.

Пропускная способность внешней инженерной инфраструктуры и совокупные объемы энергетических мощностей, подведенных к промышленной зоне, полностью обеспечивают нормальную производственную деятельность промышленных предприятий, размещенных на территории ИП «Росва», в соответствии с заявленными объемами потребления энергоресурсов, а также имеют резерв для размещения новых производств (см. Таблица 3).

Таблица 3

Энергоресурс	Подведенная мощность	Потребности резидентов	Расчетный резерв
Электроснабжение, МВт	56	50	6
Водоснабжение, куб.м/час	166,6	166,6	0
Водоотведение, куб.м/час	0	0	0
Газоснабжение, куб.м/час	27085	21018	6067

3.3.1. Характеристики коммуникаций и объектов электроснабжения инженерной инфраструктуры промышленного парка «Росва»

Энергетические возможности района размещения промышленного парка «Росва» обеспечиваются соответствующими возможностями региональных сетевых компаний и городских служб коммунального хозяйства.

Ближайшими к ИП «Росва» являются следующие электросетевые объекты (центры питания) электросетевой организаций филиала «Калугаэнерго» ОАО «МРСК Центра и Приволжья»: ПС «Росва», ПС «Росва1», ПС «Куровская», РП «Западное», РП «Восточное».

Осуществлено строительство ВЛ-110 кВ для обеспечения электроэнергией завод РСМА мощностью 20 МВт. Построено РП мощностью 10 МВт для обеспечения электроэнергией имеющихся и потенциальных инвесторов Восточной площадки промышленного парка. Построена РП мощностью 10 МВт для обеспечения электроэнергией потенциальных инвесторов Западной площадки. Завершено строительство кабельной линии для обеспечения электроэнергией в объеме 10 МВт компании Continental. Такое подключение обеспечивает II категорию надежности электроснабжения.

В период подготовки проекта планировки территории на территории проектирования расположены коммуникации и объекты электроснабжения промышленного парка «Росва» приведенные в таблице 4.

Таблица 4

Наименование проекта	Наименование объекта (в соответствии со свидетельством)	Кадастровый номер ОКС
1	2	3
Производственно-складской комплекс «Фаресия» (1 этап строительства) по адресу: Калужская область с.Росва, на территории промышленного парка «Росва»	Внутриплощадочные сети электроснабжения	40:25:000160:1202
Электроснабжение площадки № 2 в промышленном парке «Росва»	Трансформаторная подстанция типа КТП 2Х250/10/0.4	40:25:000160:1565
Производственно-складской комплекс «Фаресия» (1 этап строительства) по адресу: Калужская область с.Росва, на территории промышленного парка «Росва»	КТПН-400, площадь 4,5 кв.м	40:25:000160:1115

1	2	3
Электроснабжение площадки № 2 в индустриальном парке «Росва»	Электроснабжение площадки № 2 в индустриальном парке «Росва», назначение: 1.1. Сооружения электроэнергетики, протяженность 415 м	40:25:000160:1566
Производственно-складской комплекс «Фаресия» (1 этап строительства) по адресу: Калужская область с.Росва, на территории индустриального парка «Росва»	внутриплощадочные сети производственно-складского комплекса «Фаресия» (1 этап строительства). Кабельная линия 10 кВ от ТП 1 до КТПН-400 станции пожаротушения	40:25:160:1951

Планируется размещение коммуникаций и объектов электроснабжения индустриального парка «Росва», характеристики которых приведенные в таблице 5.

Характеристики планируемых коммуникаций и объекты электроснабжения индустриального парка «Росва»

Таблица 5

Наименование проекта	Наименование объекта и характеристики
1	2
Сети инженерной инфраструктуры для комплексного развития северной площадки индустриального парка «Росва» г.Калуги. 3 этап. Электроснабжение Северной площадки (2 этап)	Сети инженерной инфраструктуры для комплексного развития северной площадки индустриального парка «Росва» г.Калуги. 3 этап. Электроснабжение Северной площадки (2 этап)
Сети инженерной инфраструктуры для комплексного развития Северной площадки индустриального парка «Росва» г.Калуги. 1 этап. Автомобильная дорога – «Автомобильный подъезд «Северный» (3 этап)».	Освещение дороги
Строительство автодороги на участке от габионных очистных фильтрующих сооружений до площадки № 1 на объекте индустриального парка «Росва»	ВЛИ-0,4 кВ
Строительство автодороги на участке от габионных очистных фильтрующих сооружений до площадки № 1 на объекте индустриального парка «Росва»	КЛ-0,4 кВ
Строительство автомобильной дороги общего пользования «Вязьма – Калуга» - с.Козлово» - завод «Континентал»	Строительство автомобильной дороги общего пользования «Вязьма – Калуга» - с.Козлово» - завод «Континентал». Наружное освещение. ВЛИ-0,4 кВ

1	2
Строительство автомобильной дороги общего пользования «Вязьма – Калуга» - с.Козлово» - завод «Континентал»	Строительство автомобильной дороги общего пользования «Вязьма – Калуга» - с.Козлово» - завод «Континентал». Наружное освещение. ВЛЗ-10 кВ
Строительство автомобильной дороги общего пользования «Вязьма – Калуга» - с.Козлово» - завод «Континентал»	Строительство автомобильной дороги общего пользования «Вязьма – Калуга» - с.Козлово» - завод «Континентал». Наружное освещение. КТПМ-25 кВа № 1
Строительство автомобильной дороги общего пользования «Вязьма – Калуга» - с.Козлово» - завод «Континентал»	Строительство автомобильной дороги общего пользования «Вязьма – Калуга» - с.Козлово» - завод «Континентал». Наружное освещение. КТПМ-25 кВа № 2

3.3.2. Характеристики коммуникаций и объектов водоснабжения инженерной инфраструктуры индустриального парка «Росва»

Построена система водоснабжения и водоотведения мощностью 4 000 куб.м/сутки и 3 600 куб.м/сутки соответственно (водопровод в две нитки протяженностью около 8 км каждая). В период подготовки проекта планировки территории на территории проектирования расположены коммуникации и объекты водоснабжения индустриального парка «Росва» приведенные в таблице 6.

Таблица 6

Наименование проекта	Наименование объекта (в соответствии со свидетельством)	Кадастровый номер ОКС
1	2	3
Водоснабжение и водоотведение Западной площадки и Площадки № 2 в индустриальном парке «Росва» 1 очередь	Водоснабжение и водоотведение Западной площадки и Площадки № 2 индустриального парка «Росва», 1-я очередь (водоснабжение)	40:25:000160:1558
Водоснабжение площадки № 1 по адресу: Индустриальный парк «Росва»	Водоснабжение площадки № 1 по адресу: индустриальный парк «Росва» г.Калуги, около с.Росва	40:25:000160:1090
Наружные инженерные сети площадки ДжиИ Рус Индустриального парка «Росва». Сети водоснабжения»	Наружные инженерные сети площадки ДжиИ Рус Индустриального парка «Росва». Сети водоснабжения	40:25:000160:1522

1	2	3
Производственно-складской комплекс «Фаресия» (1 этап строительства) по адресу: Калужская область с.Росва, на территории индустриального парка «Росва»	Наружный противопожарный водопровод, L=867 м	40:25:000160:1198
Производственно-складской комплекс «Фаресия» (1 этап строительства) по адресу: Калужская область с.Росва, на территории индустриального парка «Росва»	Насосная станция АПТ с двумя противопожарными резервуарами, площадь 64,7 кв.м, 2 этажа	40:25:000160:1117
Производственно-складской комплекс «Фаресия» (1 этап строительства) по адресу: Калужская область с.Росва, на территории индустриального парка «Росва»	Хозяйственно-питьевой водопровод, L=215 м	40:25:000160:1197
Сети водоснабжения и водоотведения Северной и Восточной площадок индустриального парка «Росва» п.Росва, Калужской области	Сети водоснабжения Северной площадки индустриального парка «Росва»	40:25:000160:1417
Сети водоснабжения и водоотведения Северной и Восточной площадок индустриального парка «Росва» п.Росва, Калужской области	сети водоснабжения восточной площадки индустриального парка «Росва»	40:25:000160:1510

Планируется размещение коммуникаций и объектов водоснабжения индустриального парка «Росва», характеристики которых приведенные в таблице 7.

**Характеристики планируемых коммуникаций и объекты водоснабжения
индустриального парка «Росва»**

Таблица 7

Наименование проекта	Наименование объекта и характеристики
Сети инженерной инфраструктуры для комплексного развития Северной площадки индустриального парка «Росва» г.Калуги.2 этап. Водоснабжение - "Водоснабжение Северной площадки (2 этап)».	Водопровод

3.3.3. Характеристики коммуникаций и объектов водоотведения инженерной инфраструктуры промышленного парка «Росва». Производственно-бытовая и хозяйственно-бытовая канализация

Построена система водоснабжения и водоотведения мощностью 4 000 куб.м/сутки и 3 600 куб.м/сутки соответственно (водопровод в две нитки протяженностью около 8 км каждая). В период подготовки проекта планировки территории на территории проектирования расположены коммуникации и объекты водоснабжения промышленного парка «Росва» приведенные в таблице 8.

Таблица 8

Наименование проекта	Наименование объекта (в соответствии со свидетельством)	Кадастровый номер ОКС
Водоснабжение и водоотведение Западной площадки и Площадки № 2 в промышленном парке «Росва» 1 очередь	Водоснабжение и водоотведение Западной площадки и Площадки № 2 промышленного парка «Росва» 1-я очередь» (водоотведение и канализационная насосная станция)	40:25:000160:1560
Производственно-складской комплекс «Фаресия» (1 этап строительства) по адресу: Калужская область с.Росва, на территории промышленного парка «Росва»	Хозяйственно-бытовая канализация, L=350 м	40:25:000160:1199
Производственно-складской комплекс «Фаресия» (1 этап строительства) по адресу: Калужская область с.Росва, на территории промышленного парка «Росва»	Очистные сооружения ЛОС с аккумулирующим резервуаром 239 кв.м	40:25:000160:1114
Сети водоснабжения и водоотведения Северной и Восточной площадок промышленного парка «Росва» п.Росва, Калужской области	Сети водоотведения Северной площадки промышленного парка «Росва»	40:25:000160:1415
Сети водоснабжения и водоотведения Северной и Восточной площадок промышленного парка «Росва» п.Росва, Калужской области	Сети водоотведения Восточной площадки промышленного парка «Росва»	40:25:000160:1418

3.3.4. Характеристики коммуникаций и объектов водоотведения инженерной инфраструктуры промышленного парка «Росва». Ливневая система водоотведения

Построены габионные очистные фильтрующие сооружения ливневого стока.

Осуществлено строительство ливневого коллектора для отвода очищенных и обеззараженных стоков Западной площадки и завода «Континентал» протяженностью 1,3 км. Построены сети ливневой канализации Северной и Восточной площадок протяженностью 2,06 км.

В период подготовки проекта планировки территории на территории проектирования расположены коммуникации и объекты водоотведения индустриального парка «Росва» приведенные в таблице 9.

Таблица 9

Наименование проекта	Наименование объекта (в соответствии со свидетельством)	Кадастровый номер ОКС
Дождевая канализация от завода «GE»	Дождевая канализация от завода «GE», расположенного на восточной площадке Индустриального парка «Росва»	40:25:000160:1515
Индустриальный парк «Росва» МО г.Калуга. Дождевая канализация.	Индустриальный парк «Росва» МО г.Калуга. Дождевая канализация. Габионные очистные фильтрующие сооружения инв. № 00000218, объем 20212 куб.м	40:25:000163:0:30
Ливневая канализация для завода для отвода очищенного поверхностного стока с территории завода «Continental»	Ливневая канализация для завода «Continental»	40:25:000160:1507
Ливневая канализация северной и восточной площадок на территории индустриального парка «Росва» Калужской области. I этап	Ливневая канализация северной и восточной площадок на территории индустриального парка «Росва» Калужской области. I этап	40:25:000000:747
Ливневая канализация северной и восточной площадок на территории индустриального парка «Росва» Калужской области. II этап	Ливневая канализация северной и восточной площадок на территории индустриального парка «Росва» Калужской области. II этап	40:25:000160:1704
Строительство ливневого коллектора для отвода очищенных и обеззараженных стоков с западной площадки индустриального парка «Росва» г.Калуга	Ливневой коллектор для отвода очищенных и обеззараженных стоков с западной площадки индустриального парка «Росва» г.Калуга	40:00:000000:439
Сети ливневой канализации Северной площадки индустриального парка «Росва»	Сети ливневой канализации Северной площадки индустриального парка «Росва»	40:04:092101:200

Планируется размещение коммуникаций и объектов водоотведения индустриального парка «Росва», характеристики которых приведенные в таблице 10.

**Характеристики планируемых коммуникаций и объекты водоотведения
(ливневая канализация) промышленного парка «Росва»**

Таблица 10

Наименование проекта	Наименование объекта и характеристики
Ливневая канализация северной и восточной площадок на территории промышленного парка «Росва» Калужской области. III этап	Сети ливневой канализации

3.3.5. Характеристики коммуникаций и объектов газоснабжения инженерной инфраструктуры промышленного парка «Росва»

В период подготовки проекта планировки территории на территории проектирования расположены коммуникации и объекты газоснабжения промышленного парка «Росва» приведенные в таблице 11.

Таблица 11

Наименование проекта	Наименование объекта (в соответствии со свидетельством)	Кадастровый номер ОКС
Газопровод (1 этап), Северная площадка промышленный парк «Росва»	Газопровод (1 этап), Северная площадка	40:00:000000:459
Газопровод Западной площадки ИП «Росва»	Газопровод Западной площадки промышленного парка «Росва»	40:25:000160:1952
Производственно-складской комплекс «Фаресия» (1 этап строительства) по адресу: Калужская область с.Росва, на территории промышленного парка «Росва»	Внутриплощадочные сети газоснабжения	40:25:000160:1203
Сети газоснабжения площадки № 2 промышленного парка «Росва» г.Калуги»	Сети газоснабжения площадки № 2 промышленного парка «Росва» г.Калуги	40:25:000:160:1563
Сети газоснабжения Северной площадки промышленного парка «Росва» г.Калуги (2 этап)	Сети газоснабжения Северной площадки промышленного парка «Росва» г.Калуги (2 этап)	40:04:092101:57

Планируется размещение коммуникаций и объектов газоснабжения промышленного парка «Росва», характеристики которых приведенные в таблице 12.

**Характеристики планируемых коммуникаций и объекты газоснабжения
индустриального парка «Росва»**

Таблица 12

Наименование проекта	Наименование объекта и характеристики
Сети газоснабжения площадки № 2 индустриального парка «Росва» г.Калуги»	Сети газоснабжения площадки № 2 индустриального парка «Росва» г.Калуги. ГРПП

3.3.6. Характеристики коммуникаций и объектов теплоснабжения инженерной инфраструктуры индустриального парка «Росва»

Централизованное теплоснабжение промышленных предприятий, размещаемых на территории ИП «Росва», а также строительство собственного источника тепловой энергии не предусматривается. Для отопления, обогрева, подготовки горячей воды на территории промышленных предприятий за счет их владельцев устанавливаются автономные котельные, использующие газ в качестве топлива.

3.3.7. Характеристики коммуникаций и объектов связи инженерной инфраструктуры индустриального парка «Росва»

Телефонная связь и высокоскоростной интернет присутствует на всей территории парка.

В период подготовки проекта планировки территории на территории проектирования расположены коммуникации и объекты связи индустриального парка «Росва» приведенные в таблице 13.

Таблица 13

Наименование проекта	Наименование объекта (в соответствии со свидетельством)	Кадастровый номер ОКС
Телефонная канализация в индустриальном парке «Росва» 1 этап	Телефонная канализация в индустриальном парке «Росва». 1 этап	40:25:000160:1771
Телефонная канализация в индустриальном парке «Росва» 2 этап	Телефонная канализация в индустриальном парке «Росва» западная площадка - 2 этап	40:00:000000:510
Телефонная канализация в индустриальном парке «Росва» 2 этап	Телефонная канализация в индустриальном парке «Росва» западная площадка - 2 этап	40:25:000160:1631

**ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОЧЕРЕДНОСТИ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ,
СОДЕРЖАЩИЕ ЭТАПЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ, СТРОИТЕЛЬСТВА,
РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
ОБЩЕСТВЕННО-ДЕЛОВОГО И ИНОГО НАЗНАЧЕНИЯ И ЭТАПЫ
СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ТАКИХ ОБЪЕКТОВ И ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГРАЖДАН ОБЪЕКТОВ КОММУНАЛЬНОЙ,
ТРАНСПОРТНОЙ, СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУР**

Проектом планировки территории отображены границы территории планируемого размещения объектов капитального строительства за исключением линейных объектов, на территории которых границы зон планируемого размещения ОКС, их характеристики и очередность строительства будут определяться после получения информации о потенциальных резидентах в составе работ по внесению изменений «Проект планировки территории индустриального парка «Росва». Очередность будет определена в соответствии с намерениями резидентов.

Проектом планировки территории планируется размещение объектов инженерной и транспортной инфраструктуры.

 границы территории проекта планировки
Калейдоскоп или территория:
 границы муниципальных образований
 границы населенных пунктов
 границы и номера кадастровых районов
 границы и номера кадастровых кварталов
 границы земельных участков
 объекты недвижимости
 границы территориальных зон
 границы территорий объектов культурного наследия
 границы лесничества
 границы зон с особыми условиями использования территорий

Устанавливаемые красные линии:

Характерные точки устанавливаемых красных линий:

Номера характерных точек устанавливаемых красных линий:

* требуется уточнения границ водных объектов

[illegible]

Pharmaceuticals - List of products		
Pharmaceuticals - List of products		
Code	Product Name	Product Name
1	1.1.1.1	1.1.1.1
2	1.1.1.2	1.1.1.2
3	1.1.1.3	1.1.1.3
4	1.1.1.4	1.1.1.4
5	1.1.1.5	1.1.1.5
6	1.1.1.6	1.1.1.6
7	1.1.1.7	1.1.1.7
8	1.1.1.8	1.1.1.8
9	1.1.1.9	1.1.1.9
10	1.1.1.10	1.1.1.10
11	1.1.1.11	1.1.1.11
12	1.1.1.12	1.1.1.12
13	1.1.1.13	1.1.1.13
14	1.1.1.14	1.1.1.14
15	1.1.1.15	1.1.1.15
16	1.1.1.16	1.1.1.16
17	1.1.1.17	1.1.1.17
18	1.1.1.18	1.1.1.18
19	1.1.1.19	1.1.1.19
20	1.1.1.20	1.1.1.20
21	1.1.1.21	1.1.1.21
22	1.1.1.22	1.1.1.22
23	1.1.1.23	1.1.1.23
24	1.1.1.24	1.1.1.24
25	1.1.1.25	1.1.1.25
26	1.1.1.26	1.1.1.26
27	1.1.1.27	1.1.1.27
28	1.1.1.28	1.1.1.28
29	1.1.1.29	1.1.1.29
30	1.1.1.30	1.1.1.30
31	1.1.1.31	1.1.1.31
32	1.1.1.32	1.1.1.32
33	1.1.1.33	1.1.1.33
34	1.1.1.34	1.1.1.34
35	1.1.1.35	1.1.1.35
36	1.1.1.36	1.1.1.36
37	1.1.1.37	1.1.1.37
38	1.1.1.38	1.1.1.38
39	1.1.1.39	1.1.1.39
40	1.1.1.40	1.1.1.40
41	1.1.1.41	1.1.1.41
42	1.1.1.42	1.1.1.42
43	1.1.1.43	1.1.1.43
44	1.1.1.44	1.1.1.44
45	1.1.1.45	1.1.1.45
46	1.1.1.46	1.1.1.46
47	1.1.1.47	1.1.1.47
48	1.1.1.48	1.1.1.48
49	1.1.1.49	1.1.1.49
50	1.1.1.50	1.1.1.50
51	1.1.1.51	1.1.1.51
52	1.1.1.52	1.1.1.52
53	1.1.1.53	1.1.1.53
54	1.1.1.54	1.1.1.54
55	1.1.1.55	1.1.1.55
56	1.1.1.56	1.1.1.56
57	1.1.1.57	1.1.1.57
58	1.1.1.58	1.1.1.58
59	1.1.1.59	1.1.1.59
60	1.1.1.60	1.1.1.60
61	1.1.1.61	1.1.1.61
62	1.1.1.62	1.1.1.62
63	1.1.1.63	1.1.1.63
64	1.1.1.64	1.1.1.64
65	1.1.1.65	1.1.1.65
66	1.1.1.66	1.1.1.66
67	1.1.1.67	1.1.1.67
68	1.1.1.68	1.1.1.68
69	1.1.1.69	1.1.1.69
70	1.1.1.70	1.1.1.70
71	1.1.1.71	1.1.1.71
72	1.1.1.72	1.1.1.72
73	1.1.1.73	1.1.1.73
74	1.1.1.74	1.1.1.74
75	1.1.1.75	1.1.1.75
76	1.1.1.76	1.1.1.76
77	1.1.1.77	1.1.1.77
78	1.1.1.78	1.1.1.78
79	1.1.1.79	1.1.1.79
80	1.1.1.80	1.1.1.80
81	1.1.1.81	1.1.1.81
82	1.1.1.82	1.1.1.82
83	1.1.1.83	1.1.1.83
84	1.1.1.84	1.1.1.84
85	1.1.1.85	1.1.1.85
86	1.1.1.86	1.1.1.86
87	1.1.1.87	1.1.1.87
88	1.1.1.88	1.1.1.88
89	1.1.1.89	1.1.1.89
90	1.1.1.90	1.1.1.90
91	1.1.1.91	1.1.1.91
92	1.1.1.92	1.1.1.92
93	1.1.1.93	1.1.1.93
94	1.1.1.94	1.1

[illegible]

00:04:092101

[illegible]

Category	Sub-category	Value
Agriculture	1.1.1.1	1.1.1.1
	1.1.1.2	1.1.1.2
	1.1.1.3	1.1.1.3
	1.1.1.4	1.1.1.4
	1.1.1.5	1.1.1.5
	1.1.1.6	1.1.1.6
	1.1.1.7	1.1.1.7
	1.1.1.8	1.1.1.8
	1.1.1.9	1.1.1.9
	1.1.1.10	1.1.1.10
Industry	2.1.1.1	2.1.1.1
	2.1.1.2	2.1.1.2
	2.1.1.3	2.1.1.3
	2.1.1.4	2.1.1.4
	2.1.1.5	2.1.1.5
	2.1.1.6	2.1.1.6
	2.1.1.7	2.1.1.7
	2.1.1.8	2.1.1.8
	2.1.1.9	2.1.1.9
	2.1.1.10	2.1.1.10
Services	3.1.1.1	3.1.1.1
	3.1.1.2	3.1.1.2
	3.1.1.3	3.1.1.3
	3.1.1.4	3.1.1.4
	3.1.1.5	3.1.1.5
	3.1.1.6	3.1.1.6
	3.1.1.7	3.1.1.7
	3.1.1.8	3.1.1.8
	3.1.1.9	3.1.1.9
	3.1.1.10	3.1.1.10
Government	4.1.1.1	4.1.1.1
	4.1.1.2	4.1.1.2
	4.1.1.3	4.1.1.3
	4.1.1.4	4.1.1.4
	4.1.1.5	4.1.1.5
	4.1.1.6	4.1.1.6
	4.1.1.7	4.1.1.7
	4.1.1.8	4.1.1.8
	4.1.1.9	4.1.1.9
	4.1.1.10	4.1.1.10





[illegible][illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200

[illegible]

TABLE 1		TABLE 2	
Mean values of the 1000 samples		Mean values of the 1000 samples	
Parameter	Value	Parameter	Value
1. Mean	0.0000	1. Mean	0.0000
2. Std. dev.	0.0000	2. Std. dev.	0.0000
3. Min.	-0.0000	3. Min.	-0.0000
4. Max.	0.0000	4. Max.	0.0000
5. Range	0.0000	5. Range	0.0000
6. Skewness	0.0000	6. Skewness	0.0000
7. Kurtosis	0.0000	7. Kurtosis	0.0000
8. Mean	0.0000	8. Mean	0.0000
9. Std. dev.	0.0000	9. Std. dev.	0.0000
10. Min.	-0.0000	10. Min.	-0.0000
11. Max.	0.0000	11. Max.	0.0000
12. Range	0.0000	12. Range	0.0000
13. Skewness	0.0000	13. Skewness	0.0000
14. Kurtosis	0.0000	14. Kurtosis	0.0000
15. Mean	0.0000	15. Mean	0.0000
16. Std. dev.	0.0000	16. Std. dev.	0.0000
17. Min.	-0.0000	17. Min.	-0.0000
18. Max.	0.0000	18. Max.	0.0000
19. Range	0.0000	19. Range	0.0000
20. Skewness	0.0000	20. Skewness	0.0000
21. Kurtosis	0.0000	21. Kurtosis	0.0000
22. Mean	0.0000	22. Mean	0.0000
23. Std. dev.	0.0000	23. Std. dev.	0.0000
24. Min.	-0.0000	24. Min.	-0.0000
25. Max.	0.0000	25. Max.	0.0000
26. Range	0.0000	26. Range	0.0000
27. Skewness	0.0000	27. Skewness	0.0000
28. Kurtosis	0.0000	28. Kurtosis	0.0000
29. Mean	0.0000	29. Mean	0.0000
30. Std. dev.	0.0000	30. Std. dev.	0.0000
31. Min.	-0.0000	31. Min.	-0.0000
32. Max.	0.0000	32. Max.	0.0000
33. Range	0.0000	33. Range	0.0000
34. Skewness	0.0000	34. Skewness	0.0000
35. Kurtosis	0.0000	35. Kurtosis	0.0000
36. Mean	0.0000	36. Mean	0.0000
37. Std. dev.	0.0000	37. Std. dev.	0.0000
38. Min.	-0.0000	38. Min.	-0.0000
39. Max.	0.0000	39. Max.	0.0000
40. Range	0.0000	40. Range	0.0000
41. Skewness	0.0000	41. Skewness	0.0000
42. Kurtosis	0.0000	42. Kurtosis	0.0000
43. Mean	0.0000	43. Mean	0.0000
44. Std. dev.	0.0000	44. Std. dev.	0.0000
45. Min.	-0.0000	45. Min.	-0.0000
46. Max.	0.0000	46. Max.	0.0000
47. Range	0.0000	47. Range	0.0000
48. Skewness	0.0000	48. Skewness	0.0000
49. Kurtosis	0.0000	49. Kurtosis	0.0000
50. Mean	0.0000	50. Mean	0.0000
51. Std. dev.	0.0000	51. Std. dev.	0.0000
52. Min.	-0.0000	52. Min.	-0.0000
53. Max.	0.0000	53. Max.	0.0000
54. Range	0.0000	54. Range	0.0000
55. Skewness	0.0000	55. Skewness	0.0000
56. Kurtosis	0.0000	56. Kurtosis	0.0000
57. Mean	0.0000	57. Mean	0.0000
58. Std. dev.	0.0000	58. Std. dev.	0.0000
59. Min.	-0.0000	59. Min.	-0.0000
60. Max.	0.0000	60. Max.	0.0000
61. Range	0.0000	61. Range	0.0000
62. Skewness	0.0000	62. Skewness	0.0000
63. Kurtosis	0.0000	63. Kurtosis	0.0000
64. Mean	0.0000	64. Mean	0.0000
65. Std. dev.	0.0000	65. Std. dev.	0.0000
66. Min.	-0.0000	66. Min.	-0.0000
67. Max.	0.0000	67. Max.	0.0000
68. Range	0.0000	68. Range	0.0000
69. Skewness	0.0000	69. Skewness	0.0000
70. Kurtosis	0.0000	70. Kurtosis	0.0000
71. Mean	0.0000	71. Mean	0.0000
72. Std. dev.	0.0000	72. Std. dev.	0.0000
73. Min.	-0.0000	73. Min.	-0.0000
74. Max.	0.0000	74. Max.	0.0000
75. Range	0.0000	75. Range	0.0000
76. Skewness	0.0000	76. Skewness	0.0000
77. Kurtosis	0.0000	77. Kurtosis	0.0000
78. Mean	0.0000	78. Mean	0.0000
79. Std. dev.	0.0000	79. Std. dev.	0.0000
80. Min.	-0.0000	80. Min.	-0.0000
81. Max.	0.0000	81. Max.	0.0000
82. Range	0.0000	82. Range	0.0000
83. Skewness	0.0000	83. Skewness	0.0000
84. Kurtosis	0.0000	84. Kurtosis	0.0000
85. Mean	0.0000	85. Mean	0.0000
86. Std. dev.	0.0000	86. Std. dev.	0.0000
87. Min.	-0.0000	87. Min.	-0.0000
88. Max.	0.0000	88. Max.	0.0000
89. Range	0.0000	89. Range	0.0000
90. Skewness	0.0000	90. Skewness	0.0000
91. Kurtosis	0.0000	91. Kurtosis	0.0000
92. Mean	0.0000	92. Mean	0.0000
93. Std. dev.	0.0000	93. Std. dev.	0.0000
94. Min.	-0.0000	94. Min.	-0.0000
95. Max.	0.0000	95. Max.	0.0000
96. Range	0.0000	96. Range	0.0000
97. Skewness	0.0000	97. Skewness	0.0000
98. Kurtosis	0.0000	98. Kurtosis	0.0000
99. Mean	0.0000	99. Mean	0.0000
100. Std. dev.	0.0000	100. Std. dev.	0.0000
101. Min.	-0.0000	101. Min.	-0.0000
102. Max.	0.0000	102. Max.	0.0000
103. Range	0.0000	103. Range	0.0000
104. Skewness	0.0000	104. Skewness	0.0000
105. Kurtosis	0.0000	105. Kurtosis	0.0000
106. Mean	0.0000	106. Mean	0.0000
107. Std. dev.	0.0000	107. Std. dev.	0.0000
108. Min.	-0.0000	108. Min.	-0.0000
109. Max.	0.0000	109. Max.	0.0000
110. Range	0.0000	110. Range	0.0000
111. Skewness	0.0000	111. Skewness	0.0000
112. Kurtosis	0.0000	112. Kurtosis	0.0000
113. Mean	0.0000	113. Mean	0.0000
114. Std. dev.	0.0000	114. Std. dev.	0.0000
115. Min.	-0.0000	115. Min.	-0.0000
116. Max.	0.0000	116. Max.	0.0000
117. Range	0.0000	117. Range	0.0000
118. Skewness	0.0000	118. Skewness	0.0000
119. Kurtosis	0.0000	119. Kurtosis	0.0000
120. Mean	0.0000	120. Mean	0.0000
121. Std. dev.	0.0000	121. Std. dev.	0.0000
122. Min.	-0.0000	122. Min.	-0.0000
123. Max.	0.0000	123. Max.	0.0000
124. Range	0.0000	124. Range	0.0000
125. Skewness	0.0000	125. Skewness	0.0000
126. Kurtosis	0.0000	126. Kurtosis	0.0000
127. Mean	0.0000	127. Mean	0.0000
128. Std. dev.	0.0000	128. Std. dev.	0.0000
129. Min.	-0.0000	129. Min.	-0.0000
130. Max.	0.0000	130. Max.	0.0000
131. Range	0.0000	131. Range	0.0000
132. Skewness	0.0000	132. Skewness	0.0000
133. Kurtosis	0.0000	133. Kurtosis	0.0000
134. Mean	0.0000	134. Mean	0.0000
135. Std. dev.	0.0000	135. Std. dev.	0.0000
136. Min.	-0.0000	136. Min.	-0.0000
137. Max.	0.0000	137. Max.	0.0000
138. Range	0.0000	138. Range	0.0000
139. Skewness	0.0000	139. Skewness	0.0000
140. Kurtosis	0.0000	140. Kurtosis	0.0000
141. Mean	0.0000	141. Mean	0.0000
142. Std. dev.	0.0000	142. Std. dev.	0.0000
143. Min.	-0.0000	143. Min.	-0.0000
144. Max.	0.0000	144. Max.	0.0000
145. Range	0.0000	145. Range	0.0000
146. Skewness	0.0000	146. Skewness	0.0000
147. Kurtosis	0.0000	147. Kurtosis	0.0000
148. Mean	0.0000	148. Mean	0.0000
149. Std. dev.	0.0000	149. Std. dev.	0.0000
150. Min.	-0.0000	150. Min.	-0.0000
151. Max.	0.0000	151. Max.	0.0000
152. Range	0.0000	152. Range	0.0000
153. Skewness	0.0000	153. Skewness	0.0000
154. Kurtosis	0.0000	154. Kurtosis	0.0000
155. Mean	0.0000	155. Mean	0.0000
156. Std. dev.	0.0000	156. Std. dev.	0.0000
157. Min.	-0.0000	157. Min.	-0.0000
158. Max.	0.0000	158. Max.	0.0000
159. Range	0.0000	159. Range	0.0000
160. Skewness	0.0000	160. Skewness	0.0000
161. Kurtosis	0.0000	161. Kurtosis	0.0000
162. Mean	0.0000	162. Mean	0.0000
163. Std. dev.	0.0000	163. Std. dev.	0.0000
164. Min.	-0.0000	164. Min.	-0.0000
165. Max.	0.0000	165. Max.	0.0000
166. Range	0.0000	166. Range	0.0000
167. Skewness	0.0000	167. Skewness	0.0000
168. Kurtosis	0.0000	168. Kurtosis	0.0000
169. Mean	0.0000	169. Mean	0.0000
170. Std. dev.	0.0000	170. Std. dev.	0.0000
171. Min.	-0.0000	171. Min.	-0.0000
172. Max.	0.0000	172. Max.	0.0000
173. Range	0.0000	173. Range	0.0000
174. Skewness	0.0000	174. Skewness	0.0000
175. Kurtosis	0.0000	175. Kurtosis	0.0000
176. Mean	0.0000	176. Mean	0.0000
177. Std. dev.	0.0000	177. Std. dev.	0.0000
178. Min.	-0.0000	178. Min.	-0.0000
179. Max.	0.0000	179. Max.	0.0000
180. Range	0.0000	180. Range	0.0000
181. Skewness	0.0000	181. Skewness	0.0000
182. Kurtosis	0.0000	182. Kurtosis	0.0000
183. Mean	0.0000	183. Mean	0.0000
184. Std. dev.	0.0000	184. Std. dev.	0.0000
185. Min.	-0.0000	185. Min.	-0.0000
186. Max.	0.0000	186. Max.	0.0000
187. Range	0.0000	187. Range	0.0000
188. Skewness	0.0000	188. Skewness	0.0000
189. Kurtosis	0.0000	189. Kurtosis	0.0000
190. Mean	0.0000	190. Mean	0.0000
191. Std. dev.	0.0000	191. Std. dev.	0.0000
192. Min.	-0.0000	192. Min.	-0.0000
193. Max.	0.0000	193. Max.	0.0000
194. Range	0.0000	194. Range	0.0000
195. Skewness	0.0000	195. Skewness	0.0000
196. Kurtosis	0.0000	196. Kurtosis	0.0000
197. Mean	0.0000	197. Mean	0.0000
198. Std. dev.	0.0000	198. Std. dev.	0.0000
199. Min.	-0.0000	199. Min.	-0.0000
200. Max.	0.0000	200. Max.	0.0000
201. Range	0.0000	201. Range	0.0000
202. Skewness	0.0000	202. Skewness	0.0000
203. Kurtosis	0.0000	203. Kurtosis	0.0000
204. Mean	0.0000	204. Mean	0.0000
205. Std. dev.	0.0000	205. Std. dev.	0.0000
206. Min.	-0.0000	206. Min.	-0.0000
207. Max.	0.0000	207. Max.	0.0000
208. Range	0.0000	208. Range	0.0000
209. Skewness	0.0000	209. Skewness	0.0000
210. Kurtosis	0.0000	210. Kurtosis	0.0000
211. Mean	0.0000	211. Mean	0.0000
212. Std. dev.	0.0000	212. Std. dev.	0.0000
213. Min.	-0.0000	213. Min.	-0.0000
214. Max.	0.0000	214. Max.	0.0000
215. Range	0.0000	215. Range	0.0000
216. Skewness	0.0000	216. Skewness	0.0000
217. Kurtosis	0.0000	217. Kurtosis	0.0000
218. Mean	0.0000	218. Mean	0.0000
219. Std. dev.	0.0000	219. Std. dev.	0.0000
220. Min.	-0.0000	220. Min.	-0.0000
221. Max.	0.0000	221. Max.	0.0000
222. Range	0.0000	222. Range	0.0000
223. Skewness	0.0000	223. Skewness	0.0000
224. Kurtosis	0.0000	224. Kurtosis	0.0000
225. Mean	0.0000	225. Mean	0.0000
226. Std. dev.	0.0000	226. Std. dev.	0.0000
227. Min.	-0.0000	227. Min.	-0.0000
228. Max.	0.0000	228. Max.	0.0000
229. Range	0.0000	229. Range	0.0000
230. Skewness	0.0000	230. Skewness	0.0000
231. Kurtosis	0.0000	231. Kurtosis	0.0000
232. Mean	0.0000	232. Mean	0.0000
233. Std. dev.	0.0000	233. Std. dev.	0.0000
234. Min.	-0.0000	234. Min.	-0.0000
235. Max.	0.0000	235. Max.	0.0000
236. Range	0.0000	236. Range	0.0000
237. Skewness	0.0000	237. Skewness	0.0000
238. Kurtosis	0.0000	238. Kurtosis	0.0000
239. Mean	0.0000	239. Mean	0.0000
240. Std. dev.	0.0000	240. Std. dev.	0.0000
241. Min.	-0.0000	241. Min.	-0.0000
242. Max.	0.0000	242. Max.	0.0000
243. Range	0.0000	243. Range	0.0000
244. Skewness	0.0000	244. Skewness	0.0000
245. Kurtosis	0.0000	245. Kurtosis	0.0000
246. Mean	0.0000	246. Mean	0.0000
247. Std. dev.	0.0000	247. Std. dev.	0.0000
248. Min.	-0.0000	248. Min.	-0.0000
249. Max.	0.0000	249. Max.	0.0000
250. Range	0.0000	250. Range	0.0000
251. Skewness	0.0000	251. Skewness	0.0000
252. Kurtosis	0.0000	252. Kurtosis	0.0000
253. Mean	0.0000	253. Mean	0.0000
254. Std. dev.	0.0000	254. Std. dev.	0.0000
255. Min.	-0.0000	255. Min.	-0.0000
256. Max.	0.0000	256. Max.	0.0000
257. Range	0.0000	257. Range	0.0000
258. Skewness	0.0000	258. Skewness	0.0000
259. Kurtosis	0.0000	259. Kurtosis	0.0000
260. Mean	0.0000	260. Mean	0.0000
261. Std. dev.	0.0000	261. Std. dev.	0.0000
262. Min.	-0.0000	262. Min.	-0.0000
263. Max.	0.0000	263. Max.	0.0000
264. Range	0.0000	264. Range	

Symbol	Unit	Value
α	deg	10.0
β	deg	10.0
γ	deg	10.0
δ	deg	10.0
ϵ	deg	10.0
ζ	deg	10.0
η	deg	10.0
θ	deg	10.0
ϕ	deg	10.0
χ	deg	10.0
ψ	deg	10.0
ω	deg	10.0
ν	deg	10.0
μ	deg	10.0
λ	deg	10.0
κ	deg	10.0
ι	deg	10.0
$\hbar$	deg	10.0
g	deg	10.0
f	deg	10.0
e	deg	10.0
d	deg	10.0
c	deg	10.0
b	deg	10.0
a	deg	10.0
z	deg	10.0
y	deg	10.0
x	deg	10.0
w	deg	10.0
v	deg	10.0
u	deg	10.0
t	deg	10.0
s	deg	10.0
r	deg	10.0
q	deg	10.0
p	deg	10.0
o	deg	10.0
n	deg	10.0
m	deg	10.0
l	deg	10.0
k	deg	10.0
j	deg	10.0
i	deg	10.0
h	deg	10.0
g	deg	10.0
f	deg	10.0
e	deg	10.0
d	deg	10.0
c	deg	10.0
b	deg	10.0
a	deg	10.0
z	deg	10.0
y	deg	10.0
x	deg	10.0
w	deg	10.0
v	deg	10.0
u	deg	10.0
t	deg	10.0
s	deg	10.0
r	deg	10.0
q	deg	10.0
p	deg	10.0
o	deg	10.0
n	deg	10.0
m	deg	10.0
l	deg	10.0
k	deg	10.0
j	deg	10.0
i	deg	10.0
h	deg	10.0
g	deg	10.0
f	deg	10.0
e	deg	10.0
d	deg	10.0
c	deg	10.0
b	deg	10.0
a	deg	10.0
z	deg	10.0
y	deg	10.0
x	deg	10.0
w	deg	10.0
v	deg	10.0
u	deg	10.0
t	deg	10.0
s	deg	10.0
r	deg	10.0
q	deg	10.0
p	deg	10.0
o	deg	10.0
n	deg	10.0
m	deg	10.0
l	deg	10.0
k	deg	10.0
j	deg	10.0
i	deg	10.0
h	deg	10.0
g	deg	10.0
f	deg	10.0
e	deg	10.0
d	deg	10.0
c	deg	10.0
b	deg	10.0
a	deg	10.0
z	deg	10.0
y	deg	10.0
x	deg	10.0
w	deg	10.0
v	deg	10.0
u	deg	10.0
t	deg	10.0
s	deg	10.0
r	deg	10.0
q	deg	10.0
p	deg	10.0
o	deg	10.0
n	deg	10.0
m	deg	10.0
l	deg	10.0


[illegible]

1980		1981		1982		1983		1984		1985		1986		1987		1988		1989		1990		1991		1992		1993		1994		1995		1996		1997		1998		1999		2000		2001		2002		2003		2004		2005		2006		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		2031		2032		2033		2034		2035		2036		2037		2038		2039		2040		2041		2042		2043		2044		2045		2046		2047		2048		2049		2050		2051		2052		2053		2054		2055		2056		2057		2058		2059		2060		2061		2062		2063		2064		2065		2066		2067		2068		2069		2070		2071		2072		2073		2074		2075		2076		2077		2078		2079		2080		2081		2082		2083		2084		2085		2086		2087		2088		2089		2090		2091		2092		2093		2094		2095		2096		2097		2098		2099		2100		2101		2102		2103		2104		2105		2106		2107		2108		2109		2110		2111		2112		2113		2114		2115		2116		2117		2118		2119		2120		2121		2122		2123		2124		2125		2126		2127		2128		2129		2130		2131		2132		2133		2134		2135		2136		2137		2138		2139		2140		2141		2142		2143		2144		2145		2146		2147		2148		2149		2150		2151		2152		2153		2154		2155		2156		2157		2158		2159		2160		2161		2162		2163		2164		2165		2166		2167		2168		2169		2170		2171		2172		2173		2174		2175		2176		2177		2178		2179		2180		2181		2182		2183		2184		2185		2186		2187		2188		2189		2190		2191		2192		2193		2194		2195		2196		2197		2198		2199		2200		2201		2202		2203		2204		2205		2206		2207		2208		2209		2210		2211		2212		2213		2214		2215		2216		2217		2218		2219		2220		2221		2222		2223		2224		2225		2226		2227		2228		2229		2230		2231		2232		2233		2234		2235		2236		2237		2238		2239		2240		2241		2242		2243		2244		2245		2246		2247		2248		2249		2250		2251		2252		2253		2254		2255		2256		2257		2258		2259		2260		2261		2262		2263		2264		2265		2266		2267		2268		2269		2270		2271		2272		2273		2274		2275		2276		2277		2278		2279		2280		2281		2282		2283		2284		2285		2286		2287		2288		2289		2290		2291		2292		2293		2294		2295		2296		2297		2298		2299		2300		2301		2302		2303		2304		2305		2306		2307		2308		2309		2310		2311		2312		2313		2314		2315		2316		2317		2318		2319		2320		2321		2322		2323		2324		2325		2326		2327		2328		2329		2330		2331		2332		2333		2334		2335		2336		2337		2338		2339		2340		2341		2342		2343		2344		2345		2346		2347		2348		2349		2350		2351		2352		2353		2354		2355		2356		2357		2358		2359		2360		2361		2362		2363		2364		2365		2366		2367		2368		2369		2370		2371		2372		2373		2374		2375		2376		2377		2378		2379		2380		2381		2382		2383		2384		2385		2386		2387		2388		2389		2390		2391		2392		2393		2394		2395		2396		2397		2398		2399		2400		2401		2402		2403		2404		2405		2406		2407		2408		2409		2410		2411		2412		2413		2414		2415		2416		2417		2418		2419		2420		2421		2422		2423		2424		2425		2426		2427		2428		2429		2430		2431		2432		2433		2434		2435		2436		2437		2438		2439		2440		2441		2442		2443		2444		2445		2446		2447		2448		2449		2450		2451		2452		2453		2454		2455		2456		2457		2458		2459		2460		2461		2462		2463		2464		2465		2466		2467		2468		2469		2470		2471		2472		2473		2474		2475		2476		2477		2478		2479		2480		2481		2482		2483		2484		2485		2486		2487		2488		2489		2490		2491		2492		2493		2494		2495		2496		2497		2498		2499		2500		2501		2502		2503		2504		2505		2506		2507		2508		2509		2510		2511		2512		2513		2514		2515		2516		2517		2518		2519		2520		2521		2522		2523		2524		2525		2526		2527		2528		2529		2530		2531		2532		2533		2534		2535		2536		2537		2538		2539		2540		2541		2542		2543		2544		2545		2546		2547		2548		2549		2550		2551		2552		2553		2554		2555		2556		2557		2558		2559		2560		2561		2562		2563		2564		2565		2566		2567		2568		2569		2570		2571		2572		2573		2574		2575		2576		2577		2578		2579		2580		2581		2582		2583		2584		2585		2586		2587		2588		2589		2590		2591		2592		2593		2594		2595		2596		2597		2598		2599		2600		2601		2602		2603		2604		2605		2606		2607		2608		2609		2610		2611		2612		2613		2614		2615		2616		2617		2618		2619		2620		2621		2622		2623		2624		2625		2626		2627		2628		2629		2630		2631		2632		2633		2634		2635		2636		2637		2638		2639		2640		2641		2642		2643		2644		2645		2646		2647		2648		2649		2650		2651		2652		2653		2654		2655		2656		2657		2658		2659		2660		2661		2662		2663		2664		2665		2666		2667		2668		2669		2670		2671		2672		2673		2674		2675		2676		2677		2678		2679		2680		2681		2682		2683		2684		2685		2686		2687		2688		2689		2690		2691		2692		2693		2694		2695		2696		2697		2698		2699		2700		2701		2702		2703		2704		2705		2706		2707		2708		2709		2710		2711		2712		2713		2714		2715		2716		2717		2718		2719		2720		2721		2722		2723		2724		2725		2726		2727		2728		2729		2730		2731		2732		2733		2734		2735		2736		2737		2738		2739		2740		2741		2742		2743		2744		2745		2746		2747		2748		2749		2750		2751		2752		2753		2754		2755		2756		2757		2758		2759		2760		2761		2762		2763		2764		2765		2766		2767		2768		2769		2770		2771		2772		2773		2774		2775		2776		2777		2778		2779		2780		2781		2782		2783		2784		2785		2786		2787		2788		2789		2790		2791		2792		2793		2794		2795		2796		2797		2798		2799		2800		2801		2802		2803		2804		2805		2806		2807		2808		2809		2810		2811		2812		2813		2814		2815		2816		2817		2818		2819		2820		2821		2822		2823		2824		2825		2826		2827		2828		2829		2830		2831		2832		2833		2834		2835		2836		2837		2838		2839		2840		2841		2842		2843		2844		2845		2846		2847		2848		2849		2850		2851		2852		2853		2854		2855		2856		2857		2858		2859		2860		2861		2862		2863		2864		2865		2866		2867		2868		2869		2870		2871		2872		2873		2874		2875		2876		2877		2878		2879		2880		2881		2882		2883		2884		2885		2886		2887		2888		2889		2890		2891		2892		2893		2894		2895		2896		2897		2898		2899		2900		2901		2902		2903		2904		2905		2906		2907		2908		2909		2910		2911		2912		2913		2914		2915		2916		2917		2918		2919		2920		2921		2922		2923		2924		2925		2926		2927		2928		2929		2930		2931		2932		2933		2934		2935		2936		2937		2938		2939		2940		2941		2942		2943		2944		2945		2946		2947		2948		2949		2950		2951		2952		2953		2954		2955		2956		2957		2958		2959		2960		2961		2962		2963		2964		2965		2966		2967		2968		2969		2970		2971		2972		2973		2974		2975		2976		2977		2978		2979		2980		2981		2982		2983		2984		2985		2986		2987		2988		2989		2990		2991		2992		2993		2994		2995		2996		2997		2998		2999		3000		3001		3002		3003		3004		3005		3006		3007		3008		3009		3010		301	
------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	-----	--

	Полномочия Государей Урала: карта Казань от 29.08.2020г. № 673/п			
	"О внесении проекта планировки территории и проекта изъятия территории государственного парка "Роска"			
Дата	Проект планировки территории государственного парка "Роска"			
№ документа	Основная часть проекта планировки территории	Студия	Лист	Листов
№ документа		ПП	1	5
№ документа	Чертеж красных линий. Масштаб 1:5000			
№ документа				

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

- границы территории проекта планировки
- Кадастровый план территории:
 - границы муниципальных образований
 - границы населенных пунктов
 - границы и номера кадастровых районов
 - границы и номера кадастровых кварталов
 - границы земельных участков
 - объекты недвижимости
 - границы территориальных зон
 - границы территорий объектов культурного наследия
 - границы лесничества
 - границы зон с особыми условиями использования территории
- Границы существующих элементов планировочной структуры:
 - промышленного района
 - выселков
 - улично-дорожной сети
 - территорий, занятых и (или) предназначенных для размещения линейных объектов
 - территории общего пользования
- Границы планируемого элемента планировочной структуры:
 - территорий, предназначенных для размещения линейных объектов
 - требуем уточнения границ водных объектов



Исполнитель: ООО «Регион-Проект» (ИНН 50/0010000000, ОГРН 1055000000000)			
Проект планировки территории кадастрового квартала 40:04:092101			
Основная часть проекта планировки территории			
Содержание	Лист	Всего	Листов
1	2	5	5
Границы существующих и планируемых элементов планировочной структуры			
Масштаб 1:5000			
РЕГИОН ПРОЕКТ			

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

- Границы территории проекта планировки
- Кадастровый план территории:
- границы муниципальных образований
 - границы населенных пунктов
 - границы и номера кадастровых районов
 - границы и номера кадастровых кварталов
 - границы земельных участков
 - объекты недвижимости
 - границы территориальных зон
 - границы территорий объектов культурного наследия
 - границы лесничества
 - границы зон с особыми условиями использования территории
- Территории земельных участков промышленного парка "Росва" согласно Приложению №1 к Правилам землепользования и застройки Калининградской области от 14.11.2019 г. № 2093-пг
- Территории земельных участков, не входящие в состав промышленного парка "Росва":


- Здания, строения, сооружения, за исключением объектов инженерной инфраструктуры:
- существующие, планируемые:
 - разрушенные:

- Улицы, проезды:
- существующие, планируемые:

- Автомобильные пути:
- существующие, планируемые:

Границы территории планировочного размещения объектов капитального строительства за исключением линейных объектов, включающих территории санитарно-защитных зон этих объектов, границы зон планировочного размещения будут определяться после получения информации о планируемых результатах в составе работ по внесению изменений в Проект планировки территории промышленного парка «Росва»:

- Границы территорий планировочного размещения объектов капитального строительства за исключением линейных, границы зон планировочного размещения будут определяться после получения информации о планируемых результатах в составе работ по внесению изменений в Проект планировки территории промышленного парка «Росва»:
- Границы зон планировочного размещения ОКС промышленного парка «Росва»:
 - подземные инженерные сети любого назначения, до земельного участка, предназначенного для размещения производства компании Контигестал
 - подземные инженерные сети с разрывной площадью
 - автомобильный проезд «Западная»
 - автомобильный проезд «Северный»
 - автомобильный проезд общего пользования «Пески - Калуга»
 - «Коломенское» - линейный объект
- * ОКС - объект капитального строительства



№	Наименование	Дата	Статус
1	Проект планировки территории промышленного парка "Росва"	2024	Актуален
2	Специальный проект планировки территории	2024	Актуален
3	Специальный проект планировки территории	2024	Актуален
4	Специальный проект планировки территории	2024	Актуален
5	Специальный проект планировки территории	2024	Актуален

Проект планировки территории промышленного парка "Росва"

Основная часть проекта планировки территории

Сторона: ИИ 3.1

Лист: 5

Границы зон планировочного размещения объектов капитального строительства. Часть 1.

Масштаб: 1:5000

РЕГИОН ПРОЕКТ

[illegible]

